

第6辑

在济宁生活的鸟 你认识多少

同学们,每年的春节期间,为了让包括各种鸟类在内的野生动物,也能过一个平安的春节,公安、林业、市场监管等很多部门的叔叔阿姨,都会开展一些联合执法行动,打击各种伤害野生动物的违法行为。今天,就让我们继续跟着我市摄影爱好者饶庆爷爷的镜头,去看一看,咱们济宁还有哪些可爱、需要我们好好保护的小鸟。



观鸟达人
饶庆

任城区人,山东省摄影家协会会员。他说:“我在拍鸟的过程中,亲近了大自然、陶冶了情操、学到了知识、锻炼了身体,开心快乐。同学们,你们也想成为摄影师吗?”



棕背伯劳

保护级别:“三有”动物

棕背伯劳体长一般在22至28厘米,体重一般在40至110克。棕背伯劳的头部到背部是灰色的,肩羽、下背到尾上覆羽是红棕色的,翅膀和尾羽是黑色的,前额左右有相连的黑色贯眼线。它的嘴巴非常锋利,上喙有弯钩,爪子也很锋利,尾巴长而窄。棕背伯劳非常凶猛,不仅擅长捕食昆虫,还能捕捉小鸟、蛙类和啮齿类动物。

斑鸠(jiū)

保护级别:“三有”动物

作为广泛分布于我国大多地区的鸟类,无论是田野、山地、丛林,还是城市,总能看到斑鸠的身影。斑鸠体长一般在27至34厘米,体重一般在120至210克。在中国古代的很多传说故事中,斑鸠都被描绘成一种能够带来好运和幸福的鸟。

斑鸠和鸽子的区别是什么?斑鸠的尾巴是凸型尾,比鸽子的尾巴长。斑鸠通常都是栖息在树上,有时也会在阳台上筑巢;鸽子一般在悬崖、山洞里筑巢;斑鸠的体型比鸽子小很多。



丘鹩(yù)

保护级别:“三有”动物

丘鹩体长一般在32至42厘米,体重一般在230至340克。它们一般栖息于阴暗潮湿、林下植物发达、落叶层较厚的阔叶林和混交林中,有时也见于林间沼泽、湿草地和林缘灌丛地带。丘鹩多在夜间活动,白天常在林中或草丛中隐伏不出,夜晚和黄昏才到附近的湖畔、河边、稻田和沼泽地上觅食。



白背啄木鸟

保护级别:“三有”动物

白背啄木鸟体长一般在20至28厘米,体重一般在80至120克。它们最显著的特征就是下背白色、臀部红色。白背啄木鸟每天都用长长的嘴巴敲击树木,寻找害虫,会头疼吗?不会。啄木鸟的头骨结构疏松而充满空气,头骨内部有一层坚韧的外脑膜,外脑膜和脑髓之间有一条狭窄的空隙,里面含有液体,减低了震波的流体传动,可以起到消震作用。



红尾鸫(dōng)

保护级别:“三有”动物

红尾鸫又名“红尾斑鸫”“斑鸫”,体长一般在23至25厘米,体重一般在63至80克。红尾鸫的脸、胸、腰呈红棕色,两肋和臀部有红棕色点斑,眼上可见白色或红棕色眉纹,起飞时,它们的尾羽展开呈红棕色。

红尾鸫通常在森林、灌丛、草原环境活动,以昆虫为主食,是蝗虫、金针虫、地老虎、玉米螟幼虫等农林害虫的克星,偶尔也食用浆果。



灰椋(liáng)

保护级别:“三有”动物

灰椋体长一般在18至24厘米,体重一般在65至110克。灰椋主要栖息于低山丘陵和开阔平原地带的疏林草甸、河谷阔叶林,散生在老林树的林缘灌丛和次生阔叶林,也栖息于农田、路边和居民点附近的小块丛林中。灰椋是有名的食虫鸟,主要以天牛、金龟子、叶甲、蝗虫、蝼蛄、蚊、蝇等常见害虫为主,对农、林业害虫的防治具有重要意义。

